Fiche produit

MILDIOU POMMES DE TERRE

INFINITO® J est la nouvelle référence dans la lutte contre le mildiou de la pomme de terre, principale maladie de cette culture pour le jardinier amateur.

+ Excellente efficacité préventive
+ Excellente persistance d'action
+ Action systémique
+ Excellente protection des tubercules
+ Nouvelle bouteille dosage facile

dosage facile

Référence	Présentation	Unités par carton
PDT200	**200 ml**	**12**

Composition	Fluopicolide 62,5 g/l Propamocarbe-hcl 625 g/l
Nom homologué	INFINITO® J
N°A.M.M	2120063
Formulation	SC – Suspension concentrée
Classement	**Xi : Irritant** **N :** Dangereux pour l'environnement* **R43 :** Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. **R 50/53 :** Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique **Emploi autorisé dans les jardins**
Culture autorisée	Pomme de terre
Indication	Fongicide

Mode et dose d'emploi

- S'applique en pulvérisation, après dilution dans l'eau.

Pomme de terre · mildiou à 1,6 ml / litre / 10 m²

Pour visualiser le mode d'emploi de la nouvelle bouteille dosage facile, scannez ici

Bayer S.A.S. - Jardin, Espaces verts et Hygiène publique
16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106 - F-69266 Lyon Cedex 09
Tél. : 04 72 85 43 21 - Fax : 04 72 85 48 33

- Faire 4 applications successives à intervalle de 7 jours.
- Ne pas dépasser 4 applications par an.
- Délai avant récolte = 7 jours
- Respectez une zone non traitée de 5 m par rapport à un point d'eau.

Précautions d'emploi

Protéger votre peau (gants et vêtements couvrants) pendant toutes les phases de manipulation de la préparation.

- **Lors de la préparation du pulvérisateur :**

Ne préparer que la quantité de bouillie nécessaire au traitement.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

- **Lors de l'application :**

Ne pas traiter par temps venté ou par forte chaleur.
Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau : ruisseaux, étangs, mares, puits… en particulier si le terrain est en pente.

- **Après l'application :**

Délai de rentrée : attendre le séchage complet de la zone traitée.
Nettoyer et rincer très soigneusement le pulvérisateur aussitôt après le traitement.
L'eau de rinçage du pulvérisateur et du flacon (rincé 3 fois lors de la dernière utilisation) doit être pulvérisée sur la zone traitée.
Ne jamais la vider près d'un point d'eau.
Conserver le produit dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.
Eliminer les produits non utilisables dans une déchèterie et les emballages vides et rincés dans la poubelle ménagère.

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*